



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
19 ΜΑΪΟΥ 1988

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
373

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Μαραθέα της Κοινότητας Μαραθέας του Ν. Ευρυτανίας. 1
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Κάτω Μαραθέα της Κοινότητας Μαραθέας του Ν. Ευρυτα-
νίας. 2
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Μουζίλο της Κοινότητας Μουζίλου του Ν. Ευρυτανίας. 3
- Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Ανιάδας της Κοινότητας Ανιάδας του Ν. Ευρυτανίας. 4

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. οικ. 811

(1)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Μαραθέα της Κοινότητας Μαραθέας του Ν. Ευρυτανίας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την υπ' αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Την υπ' αριθμ. 4/88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 38/85 για τον οικισμό Μαραθέα, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μαραθέα της Κοινότητας Μαραθέας του Ν. Ευρυτανίας με στοιχεία 1 - 6 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν

αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το ΠΔ ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ..

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

Β. Ειδικό όροι δόμησης:

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι υποχρεωτικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφιστάμενων ή εγχευμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

Η παρούσα απόφαση μαζί με το Δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης (πίνακας Α.2.1) που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του Οικισμού (Π-1-1) και το σχεδιάγραμμα με την Πολεοδομική Αναγνώριση και τις ζώνες καταλληλότητας του Οικισμού (Α.1-1), σε κλίμακα 1:5.000, που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, δεν θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά θα αναρτηθούν στο κτίριο του Τμήματος Πολεοδομίας και ΠΕ Ν. Ευρυτανίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την Γ48/15883/1903/8.2.88 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 142/Β'/15.3.88).

Καρπενήσι, 2 Μαΐου 1988

Η Νομάρχης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΗΡΟΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΧΕΙΑΣ							ΣΥΝΕΚΕΣ		Π. ΕΛΕΓΧΟΥΡΟ		ΠΤΕΡΥΓΙΟΝ	
α/α		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ		ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				ΥΔΙΚ. ΧΡΩΜ.		ΥΔΙΚ. ΧΡΩΜ.		ΥΔΙΚ. ΧΡΩΜ.				
Α		1. στέγης μονόριχτης										
		2. στέγης διριχτης		5-6-7								
		3. στέγης τετραριχτης		5-6-7								
		4. δωματος										
		5. βάλου										
Β		1. κύρια όψη		1-2								
		2. λοιπές όψεις		1-2								
		3.										
Γ		1. ανοιχτός αέθλιος										
		2. ανοιχτός καλυμμένος										
		3. κλειστός										
		4. αποδ-χανιάστ.										
		5.										
Δ		1. εξιστών										
		2. εξωτερικής σκάλας										
		3. δωματος										
		4.										
Ε		Ποσοστό αναλημάτων		20-35 %		20-35 %						
		1. οριζόντιο πρέκι		1-3-12		1-3-12						
		2. ημικυκλικό πρέκι										
		3. τοξωτό πρέκι		1-3-12		1-3-12						
Ζ		1. τουηλοδοτά		3-9								
		2. καθωρά		3-9								
		3. περαιδωρά		3-9								
		4. με κάλιο		3-9								
		5. με φανγγίτη		3-9								
		6.										
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ		Πλάτος:		κατά Γ.Ο.Κ								
		μήκος:		Οι εφώστες επιβάλλεται να ειείχουν τουλάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξέχονσα ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία) που απήχει από τη γειτονική του ακμή περισσότερο των δύο μέτρων (2,5) μέτρων								

ΑΔΑ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	ΙΣΟΓΕΙΟ	Α' ΟΡΟΣ.	Β' ΟΡΟΣ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	ΚΥΡΙΑΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
	1. νεύσο				
	2. κορνιζώματα				
	3. παροστάδες				
	4. φουρουρία				
	5. αετώματα				
	6. καμινάδες				
ΑΡΧΙΤ.	ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Θ	1. μονόδροτος/χος υψηλός				
	2. μονόδροτος/χος χαμηλός	1-2			
	3. άλλος τρόπος				
					ακτίου

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΩΔΙΚΑΣ	ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΝ	ακτίου
1 ΠΕΤΡΑ	5. - ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9.	ΣΙΔΗΡΟΣ
2. ΣΟΒΑΣ - ΚΟΝΙΑΜΑ	6. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10.	ΧΩΝΑ
3. ΞΥΛΟ	7. ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΨΟΣ
4. ΤΟΥΒΛΟ	8. ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΣΚΥΡΟΔΕΣΜΑ

ΧΡΩΜΑ	α	β	γ	δ	ε	ζ	η
	ΛΕΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	ΓΡΕΙΖΟ	ΟΧΡΑ	ΟΙΝΤΡΑ	ΚΟΚΚΙΝΟ	η
						ΜΠΛΕ	ζ
						ΚΙΤΡΙΝΟ	

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΟΥΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

811 2.5.00. 118
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΑ

$$H \equiv \hat{v} \perp N_{12}$$

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΩ, ΝΕ

МНЕРМНЕРМС М
Пот. МНХ

Αριθ. οικ. 814

(2)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Κάτω Μαραθέα της Κοινότητας Μαραθέας του Ν. Ευρυτανίας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την υπ' αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Την υπ' αριθμ. 4/88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 38/85 για τον οικισμό Κάτω Μαραθέα, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Κάτω Μαραθέα της Κοινότητας Μαραθέα του Ν. Ευρυτανίας με στοιχεία 1 - 6 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου, και χαρακτηρίζεται ο οικισμός ως ενδιαφέρων.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το ΠΔ ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου

300 τ.μ..

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσής του από 24.4.85 Δ'/τος.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι υποχρεωτικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάκτηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ'/τος όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχευμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

Η παρούσα απόφαση μαζί με το Δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης (πίνακας Α.2.1) που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του Οικισμού (Π-1-1) και το σχεδιάγραμμα με την Πολεοδομική Αναγνώριση και τις ζώνες καταλληλότητας του Οικισμού (Α.1-1), σε κλίμακα 1:5.000, που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, δεν θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά θα αναρτηθούν στο κτίριο του Τμήματος Πολεοδομίας και ΠΕ Ν. Ευρυτανίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την Γ48/15883/1903/8.2.88 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 142/Β'/15.3.88).

Καρπενήσι, 2 Μαΐου 1988

Η Νομάρχης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

- 23 -

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΟΡΤΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΙΣΤΕΥΓΟΝ
-----------------	---------	-------------	-----------

Ο/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦΟΣ		Β' ΟΡΟΦΟΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.
Α	1. στέγης μονόκλιτης								
	2. στέγης δίκλιτης	5-6-7		5-6-7				20-60%	
	3. στέγης τετρακλιτης	5-6-7		5-6-7				20-60%	
	4. δώματος								
	5. θόλου								
Β	1. κύρια όψη	1-2		1-2					
	2. λοιπές όψεις	1-2		1-2					
	3.								
Γ	1. ανοιχτός σκάμπας			3-12					
	2. ανοιχτός καλυμμένος			3-12					
	3. κλειστός								
	4. σταθ-χονδρεί								
Δ	5.								
	1. εξώστην			3-9					
	2. εξωτερικής σκάλας			3-9					
	3. δώματος								
Ε	4.								
	Ποσοστό αναγινάτων	20-35 %		20-35 %					
	1. οριζόντιο πρόκτι	1-3-12		1-3-12					
	2. περικυκλικό πρόκτι								
Ζ	3. ταξινό πρόκτι	1-3-12		1-3-12					
	4.								
	1. τουπλοδοτά	3-9							
	2. κορυφιά	3-9							
ΚΟΛΛΟΜΑΤΑ	3. περσιδοτά	3-9							
	4. με κόλτια	3-9							
	5. με οεννίτη	3-9							
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	6.								
	Πλάτος:	Κατά Γ.Ο.Κ							
Μήκος:	0. εφόσον επιβάλλεται να αμείνουν τομήχιστον ένα (1) μέτρο								
	από κάθε ελίσσινσα ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία)								
		που αμείνουν από τη γειτονική επι ακμή περισσότερο των δύο μέτρων (2,5) μέτρων							

Ο/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ		Α' ΟΡΟΦ.		Β' ΟΡΟΦ.		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
		ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	ΥΛΙΚ.	ΧΡΩΜ.	
Η	4. νεύσα							
	2. κορνιζώματα							
	3. ποροστάδες							
	4. φουρτούσα							
	5. αετώματα							
	6. κλιμακώδες							αέτωμα

Θ	ΕΠΙΛΟΓΕΣ					
	1. μονόδροταιχος ψηλός					
	2. μονόδροταιχος χαμηλός			1-2		
	3. άλλος τρόπος					

ΥΠΟΓΡΑΦΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ

ΥΛΙΚΑ	1	ΠΕΤΡΑ	5.	-ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΤΙΛΗΡΟΣ
	2.	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΝΑ	6.	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10.	ΧΩΜΑ
	3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΘΟΣ
	4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΑΜΑΡΙΝΑ	12	ΣΚΥΡΟΔΕΣΜΑ

ΧΡΩΜΑ	α	ΛΕΥΚΟ	ε	ΟΜΠΡΑ	η
	β	ΜΑΥΡΟ	ι	ΚΟΚΚΙΝΟ	ζ
	γ.	ΓΚΡΙΖΟ	π	ΜΠΛΕ	
	δ	ΟΧΡΑ	θ	ΚΙΤΡΙΝΟ	

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΣΥΜΒΟΛΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΜΠΕΡΝΑΡΔΟΣ Μ

Πολ. Μηχ.

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

8/12-5-88 ΑΡΧΑΓΓΕΛΗ ΛΟΔΙΑΡΧΗ

ΘΕΡΜΟΚΛΕ

ΔΗΜΟΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΝ ΤΟ, 76

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αριθ. οικ. 813

(3)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό Μουζίλο της Κοινότητας Μουζίλο του Ν. Ευρυτανίας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την υπ' αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Την υπ' αριθμ. 4/88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Την απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με αριθμ. 23/85 για τον οικισμό Μουζίλο, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Μουζίλο της Κοινότητας Μουζίλο του Ν. Ευρυτανίας με στοιχεία 1 - 9 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το ΠΔ ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ..

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσης του από 24.4.85 Δ/τος.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι δυναμικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή εκτός από τις ενδείξεις που αφορούν την στέγη.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγχευμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87).

Η παρούσα απόφαση μαζί με το Δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης (πίνακας Α.2.1) που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του Οικισμού (Π-1-1) και το σχεδιάγραμμα με την Πολεοδομική Αναγνώριση και τις ζώνες καταλληλότητας του Οικισμού (Α.1-1), σε κλίμακα 1:5.000, που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, δεν θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά θα αναρτηθούν στο κτίριο του Τμήματος Πολεοδομίας και ΠΕ Ν. Ευρυτανίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την Γ4δ/15883/1903/8.2.88 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 142/Β'/15.3.88).

Καρπενήσι, 2 Μαΐου 1988

Η Νομάρχης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

- 24 -

ΠΙΝΑΚΟΣ Α.2.1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΣΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΒΟΥΛΗ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΦΗ
Ο/Σ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	Α' ΟΡΟΣ	Α' ΟΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΦΗ
Α	ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.
Β	1. στέγης μονότοχης	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Γ	2. στέγης διτοχικής	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Δ	3. στέγης τετρατοχικής	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Ε	4. δώματος	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Ζ	5. δώλου	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Η	1. κύριο όψη	1-2	1-2	1-2
Θ	2. λοιπές όψεις	1-2	1-2	1-2
Ι	3.			
Κ	1. ανοιχτός οκλύπτος	3-12	3-12	3-12
Λ	2. ανοιχτός καλυμμένος	3-12	3-12	3-12
Μ	3. κλειστός			
Ν	4. σταθ-κονίδει			
Ξ	5.			
Ο	1. εξωτερικών	3-9	3-9	3-9
Π	2. εξωτερικής σκάλας	3-9	3-9	3-9
Ρ	3. δώματος			
Σ	4.			
Τ	Ποσοστό ανοιγμάτων	20-35 %	20-35 %	20-35 %
Υ	1. οριζόντιο πρέκι	1-3-12	1-3-12	1-3-12
Φ	2. ημικυκλικό πρέκι			
Χ	3. τοξωτό πρέκι	1-3-12	1-3-12	1-3-12
Ψ	4.			
Ω	1. τραπεζοειδές	3-9	3-9	3-9
Α	2. κορυμνιά	3-9	3-9	3-9
Β	3. περσίδωτά	3-9	3-9	3-9
Γ	4. με κατίλο	3-9	3-9	3-9
Δ	5. με ροζέτη	3-9	3-9	3-9
Ε	6.			
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	Α' ΟΡΟΣ	Α' ΟΡΟΣ	Α' ΟΡΟΣ	Α' ΟΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.
1. στέγης μονότοχης	5-6-7	5-6-7	5-6-7	5-6-7
2. στέγης διτοχικής	5-6-7	5-6-7	5-6-7	5-6-7
3. στέγης τετρατοχικής	5-6-7	5-6-7	5-6-7	5-6-7
4. δώματος	5-6-7	5-6-7	5-6-7	5-6-7
5. δώλου	5-6-7	5-6-7	5-6-7	5-6-7
6. λοιπές όψεις	1-2	1-2	1-2	1-2
7. κύριο όψη	1-2	1-2	1-2	1-2
8. λοιπές όψεις	1-2	1-2	1-2	1-2
9. ανοιχτός οκλύπτος	3-12	3-12	3-12	3-12
10. ανοιχτός καλυμμένος	3-12	3-12	3-12	3-12
11. κλειστός				
12. σταθ-κονίδει				
13. εξωτερικών	3-9	3-9	3-9	3-9
14. εξωτερικής σκάλας	3-9	3-9	3-9	3-9
15. δώματος				
16. Ποσοστό ανοιγμάτων	20-35 %	20-35 %	20-35 %	20-35 %
17. οριζόντιο πρέκι	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12
18. ημικυκλικό πρέκι				
19. τοξωτό πρέκι	1-3-12	1-3-12	1-3-12	1-3-12
20. τραπεζοειδές	3-9	3-9	3-9	3-9
21. κορυμνιά	3-9	3-9	3-9	3-9
22. περσίδωτά	3-9	3-9	3-9	3-9
23. με κατίλο	3-9	3-9	3-9	3-9
24. με ροζέτη	3-9	3-9	3-9	3-9
25.				

Πλάτος: Κατά Γ.Ο.Κ.
Μήκος: Ο εφώνος επιβάλλεται να κτιστούν τριτοχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξώφυλλο ακμή του κτιρίου (εξωτερική γωνία) που αγγίζει από τη μετωπική επιφάνεια περιεσώτορο των δωματίων (2,5) μέτρων

- 23 -

ΠΙΝΑΚΟΣ Α.2.1.
ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΣΤΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ	ΒΟΥΛΗ	ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΕΡΙΓΡΦΗ
Ο/Σ	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ	Α' ΟΡΟΣ	Α' ΟΡΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΦΗ
Α	ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.	ΥΛΙΚ.
Β	1. στέγης μονότοχης	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Γ	2. στέγης διτοχικής	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Δ	3. στέγης τετρατοχικής	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Ε	4. δώματος	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Ζ	5. δώλου	5-6-7	5-6-7	5-6-7
Η	1. κύριο όψη	1-2	1-2	1-2
Θ	2. λοιπές όψεις	1-2	1-2	1-2
Ι	3.			
Κ	1. ανοιχτός οκλύπτος	3-12	3-12	3-12
Λ	2. ανοιχτός καλυμμένος	3-12	3-12	3-12
Μ	3. κλειστός			
Ν	4. σταθ-κονίδει			
Ξ	5.			
Ο	1. εξωτερικών	3-9	3-9	3-9
Π	2. εξωτερικής σκάλας	3-9	3-9	3-9
Ρ	3. δώματος			
Σ	4.			
Τ	Ποσοστό ανοιγμάτων	20-35 %	20-35 %	20-35 %
Υ	1. οριζόντιο πρέκι	1-3-12	1-3-12	1-3-12
Φ	2. ημικυκλικό πρέκι			
Χ	3. τοξωτό πρέκι	1-3-12	1-3-12	1-3-12
Ψ	4.			
Ω	1. τραπεζοειδές	3-9	3-9	3-9
Α	2. κορυμνιά	3-9	3-9	3-9
Β	3. περσίδωτά	3-9	3-9	3-9
Γ	4. με κατίλο	3-9	3-9	3-9
Δ	5. με ροζέτη	3-9	3-9	3-9
Ε	6.			

Πλάτος: Κατά Γ.Ο.Κ.
Μήκος: Ο εφώνος επιβάλλεται να κτιστούν τριτοχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε εξώφυλλο ακμή του κτιρίου (εξωτερική γωνία) που αγγίζει από τη μετωπική επιφάνεια περιεσώτορο των δωματίων (2,5) μέτρων

Αριθ. οικ. 816

(4)

Καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης στον οικισμό
Ανιάδας της Κοινότητας Ανιάδας του Ν. Ευρυτανίας.

Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του από 24.4.85 Π.Δ. (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ'/23.2.87) «Περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης».

2. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν στον προσδιορισμό των ορίων του υπόψη οικισμού.

3. Το δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης του οικισμού που συμπληρώθηκε από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του ΥΧΟΠ.

4. Την υπ' αριθμ. 1612/1.8.86 απόφασή μας για την κατηγοριοποίηση των οικισμών του Ν. Ευρυτανίας που έχουν πληθυσμό μέχρι και 2000 κατοίκους.

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία της τελευταίας απογραφής του Κράτους της ΕΣΥΕ.

6. Την υπ' αριθμ. 4/26.4.88 γνωμοδότηση του Συμβουλίου ΧΟΠ του Νομού.

7. Το γεγονός ότι πέρασε η σχετική προθεσμία και η Κοινότητα Ανιάδα δεν μας έχει στείλει την γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης οριοθέτησης του οικισμού Ανιάδα, αποφασίζουμε:

Ι. Καθορίζουμε τα όρια του οικισμού Ανιάδας της Κοινότητας Ανιάδας του Ν. Ευρυτανίας με στοιχεία 1 - 11 όπως φαίνονται στα συνοδευτικά της παρούσας σχεδιαγράμματα σε κλ. 1:5000 που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της απόφασης αυτής και συντάχθηκαν βάσει στοιχείων χαρτών και επί τόπου ελέγχου.

ΙΙ. Καθορίζουμε τους ακόλουθους Γενικούς και Ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης.

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

1. Εντός των ορίων του οικισμού ισχύουν οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το ΠΔ ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85 όπως τροποποιήθηκε με

το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87) και αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ.

2. Κατά παρέκκλιση εντός των ορίων του οικισμού θεωρούνται άρτια τα οικοπέδα με όποιο εμβαδόν είχαν στις 3.5.85 ημέρα δημοσίευσής του από 24.4.85 Δ/τος.

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

Τους ειδικούς όρους δόμησης του οικισμού όπως φαίνονται στο δελτίο αρχιτεκτονικής αναγνώρισης που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

Οι ενδείξεις του δελτίου αρχιτεκτονικής αναγνώρισης είναι υποχρεωτικές για τον ιδιοκτήτη ή μελετητή.

ΙΙΙ. α) Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και ΠΕ της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των υπάρχοντων κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του από 21.4.85 Δ/τος όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87).

β) Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκατεμένων δρόμων του οικισμού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο Δ/γμα της 24.4.85 (ΦΕΚ 181 Δ/3.5.85) όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ από 14.2.87 (ΦΕΚ 133 Δ/23.2.87).

Η παρούσα απόφαση μαζί με το Δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης (πίνακας Α.2.1) που τη συνοδεύει να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του Οικισμού (Π-1-1) και το σχεδιάγραμμα με την Πολεοδομική Αναγνώριση και τις ζώνες καταλληλότητας του Οικισμού (Α.1-1), σε κλίμακα 1:5.000, που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, δεν θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αλλά θα αναρτηθούν στο κτίριο του Τμήματος Πολεοδομίας και ΠΕ Ν. Ευρυτανίας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την Γ46/15883/1903/8.2.88 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 142/Β'/15.3.88).

Καρπενήσι, 2 Μαΐου 1988

Η Νομάρχης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

- 23 -

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.2.1.

ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΗΓΟΡΙΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΜΗΣΗΣ		ΣΥΝΕΧΕΣ	Π. ΕΛΕΥΘΕΡΟ	ΠΙΣΤΕΥΤΟΝ	ΔΙΚΙΣΜΟΣ : ΑΝΩΝΥΜΗ	ΔΗΜΟΣ/ΚΟΙΝ. : ΑΛΙΑΔΑ	ΑΡ. ΕΞΥ. :	ΝΟΜΟΣ : ΕΥΡΥΤΑΜΙΑΣ
Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦΟΣ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ			
Α	1. στέγης μονόριχτης	5-6-7	5-6-7					
Α	2. στέγης διριχτης	5-6-7	5-6-7					
Α	3. στέγης τετράριχτης	5-6-7	5-6-7					
Α	4. δώματος							
Α	5. δώλου							
Β	1. κύριο όψη	1-2	1-2					
Β	2. λοιπές όψεις	1-2	1-2					
Β	3.							
Γ	1. ανοιχτός ακόλυτος							
Γ	2. ανοιχτός καλυμμένος	3-12	3-12					
Γ	3. κλειστός	3-12	3-12					
Γ	4. σιλό-χοιμίδι							
Γ	5.							
Δ	1. εξώστης	3-9	3-9					
Δ	2. εξωτερικός σκάλας	3-9	3-9					
Δ	3. δώματος							
Δ	4.							
Ε	Ποσοστό ανοιγμάτων	20-35 %	20-35 %					
Ε	1. οριζόντιο πρός	1-3-12	1-3-12					
Ε	2. ημικυκλικό πρός							
Ε	3. τοξωτό πρός	1-3-12	1-3-12					
Ε	4.							
Ζ	1. ταυροειδής	3-9	3-9					
Ζ	2. κυρτός	3-9	3-9					
Ζ	3. περαιδωτός	3-9	3-9					
Ζ	4. με κάπτα	3-9	3-9					
Ζ	5. με οσμήλη	3-9	3-9					
Ζ	6.							
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	Πλάτος: Κατά Γ.Ο.Κ.							
Μήκος:	0, εφόσον εμβαλίζεται να επέλθουν τωμάχιστον ένα (1) μέτρο από κάθε ελεύθερα ακμή του κτίριου (εξωτερική γωνία) που ανήκει από τη γειτονική επί ακμή περιεσώτερο των δυσμενών (2,5) μέτρων							

- 24 -

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΥΠΟΣ	ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Α' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	Β' ΟΡΟΦ. ΥΛΙΚ. ΧΡΩΜ.	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Α	4. νεύμα				
Α	2. κορνιζώματα				
Α	3. παραστάδες				
Α	4. φουρούσια				
Α	5. αετώματα				
Α	6. καυλινάδες				
Β	1. μονοδύτουχος ψηλός				
Β	2. μονοδύτουχος χαμηλός	1-2			
Β	3. άλλος τρόπος				
ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ					
1	ΠΕΤΡΑ	5	ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΤΡΙΝΕΣ	9	ΣΙΔΗΡΟΣ
2	ΣΟΒΑΣ-ΚΟΝΙΑΜΑ	6	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ	10	ΧΩΜΑ
3	ΞΥΛΟ	7	ΚΕΡΑΜΙΔΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ	11	ΓΥΩΣ
4	ΤΟΥΒΛΟ	8	ΛΙΑΡΙΝΑ	12	ΣΚΥΡΩΣΗ
Α	ΛΕΥΚΟ	Σ	ΟΜΠΡΑ	Π	
Β	ΜΑΥΡΟ	Λ	ΚΟΚΚΙΝΟ	Ζ	
Υ	ΓΚΡΙΖΟ	Π	ΜΩΛΕ		
Δ	ΣΧΡΑ	Θ	ΚΙΤΡΙΝΟ		

ΦΩΤ. ΚΥΡΙΑΡΧΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΦΩΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΣΥΝΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙ/2.5 ΣΥΝΑΡΧΩΣΗ ΔΟΜΑΡΧΗ

ΘΕΩΡΗΘΕΚ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Τ.Τ.Π.Ε.

ΜΗΤΡΩΟΤΗΣ Η
ΠΟΛ. ΜΗΤ.